



Fabricants de solutions Créatives d'éclairage à LEDS



CATALOGUE ECLAIRAGE 2010



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 0012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



LES ECLAIRAGES INTERIEURS



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C




MICROLINE

Bandeau LED rigide.
Structure en ALU ANODISE MAT.
Face avant en PMMA Claire ou OPALE .
Applications en éclairage INTERIEUR.
Longueur de 0.20 mètre à 3.00 mètres.


Rectangular fixed section LED
Aluminium Case .
Architectural indoor lighting use.
Ad 0.20 to 3.00 meter long.

Driver Non Inclus
Driver Not Included




Monochrome 50 LEDS au mètre

Blanc Froid / Réf : MIC/LINE01	6.8 watt / Mètre
Blanc Chaud / Réf : MIC/LINE02	6.8 watt / Mètre
ROUGE / Réf : MIC/LINE03	9 watt / Mètre
VERT / Réf : MIC/LINE04	6.7 watt / Mètre
BLEU / Réf : MIC/LINE05	6.7 watt / Mètre
AMBRE / Réf : MIC/LINE07	6 watt / Mètre



RGB 40 LEDS au mètre RGB 50 LEDS au mètre

RGB 1 / Réf : MIC/LINE06	15 watt / Mètre
RGB 2 / Réf : MIC/LINE07	17 watt / Mètre



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com **Siret : 477 625 883 00012**
Tel : 0388303440 **Tva : FR634 776 258 83**
Fax : 0388303994 **Ape : 4778 C**



Module TRIO

Module à LEDS de puissance de
Diamètre 50mm (MR16).
Ils sont adaptables dans tous Spot
Encastrable pour lampe
Dichroïque type MR16.
Livré équipé d'un câble souple de 1 mè-
tres.

Power LEDS kit with optic.
External Optic 50mm diameter
To change any MR16 Spot Lamp.
Delivred with 1meter cable.




Driver non Inclus
Driver not Included


LED 1.2 watt

3.6 W

Blanc Froid / Réf : MTRIO-01
Blanc Chaud / Réf : MTRIO-02
Rouge / Réf : MTRIO-03
Vert / Réf : MTRIO-04
Bleu / Réf : MTRIO-05
R.G.B / Réf : MTRIO-06



51




Ø 50


LED 2.5 watt

7.3 W


Blanc Froid / Réf : MTRIO/P-01
Blanc Chaud / Réf : MTRIO/P-02
Rouge / Réf : MTRIO/P-03
Vert / Réf : MTRIO/P-04
Bleu / Réf : MTRIO/P-05
R.G.B / Réf : MTRIO/P-06



101



Ø 50



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



SPOT EV 3

SPOT encastrable à LEDS de puissance
1 Watt sous 350 mA .
Corps en ALUMINIUM injecté.
Montage avec clips dans un trou de 70
mm de diamètre
Livré équipé d'un câble souple de 1 mè-
tres.





Aluminium Recessed
spotlight with adjustable
Optic.
Application with spring
for False ceilings.
Delivered with 1meter cable.

Driver non Inclus
Driver not Included

LED 1.2 watt

3.6 W

Blanc Froid / Réf: EV3-01
Blanc Chaud / Réf: EV3-02
Rouge / Réf: EV3-03
Vert / Réf: EV3-04
Bleu / Réf: EV3-05
R.G.B / Réf: EV3-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



SPOT EV 6

SPOT encastrable à LEDS de puissance
1 Watt sous 350 mA .
Corps en ALUMINIUM injecté.
Montage avec clips dans un trou de 113
mm de diamètre
Livré équipé d'un câble souple de 1 mè-
tres.





Aluminium Recessed
spotlight with adjustable
Optic.
Application with spring
for False ceilings.
Delivered with 1meter cable.

Driver non Inclus
Driver not Included

LED 1.2 watt

7.3 W

Blanc Froid / Réf : EV6-01
Blanc Chaud / Réf : EV6-02
Rouge / Réf : EV6-03
Vert / Réf : EV6-04
Bleu / Réf : EV6-05
R.G.B / Réf : EV6-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994


Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PRS 9

Projecteur Plafonnier intérieur fixe .
Structure en Aluminium.
Face avant Anodisé 5mm.
Fixation par Clips sans outil.


Recessed projector with
Springs for false ceiling.
Aluminium Case.



Driver non Inclus
Driver not Included



LED 1.2 watt

11.1 W	Blanc Froid / Réf : PRS 9-01
	Blanc Chaud / Réf : PRS 9-02
	Rouge / Réf : PRS 9-03
	Vert / Réf : PRS 9-04
	Bleu / Réf : PRS 9-05
	R.G.B / Réf : PRS 9-06



LED 2.5 watt

22.1 W	Blanc Froid / Réf : PRSP 9-01
	Blanc Chaud / Réf : PRSP 9-02
	Rouge / Réf : PRSP 9-03
	Vert / Réf : PRSP 9-04
	Bleu / Réf : PRSP 9-05
	R.G.B / Réf : PRSP 9-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994



Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PRS 18

Projecteur Plafonnier intérieur fixe .
Structure en Aluminium.
Face avant Anodisé 5mm.
Fixation par Clips sans outil.


Recessed projector with
Springs for false ceiling.
Aluminium Case.



Driver non Inclus
Driver not Included



LED 1.2 watt

22.1 W	Blanc Froid / Réf : PRS 18-01
	Blanc Chaud / Réf : PRS 18-02
	Rouge / Réf : PRS 18-03
	Vert / Réf : PRS 18-04
	Bleu / Réf : PRS 18-05
	R.G.B / Réf : PRS 18-06



LED 2.5 watt

44.3 W	Blanc Froid / Réf : PRSP 18-01
	Blanc Chaud / Réf : PRSP 18-02
	Rouge / Réf : PRSP 18-03
	Vert / Réf : PRSP 18-04
	Bleu / Réf : PRSP 18-05
	R.G.B / Réf : PRSP 18-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



SPOT FLOOR

**SPOT encastrable à LEDS de puissance
1 Watt sous 350 mA .**

Rendement lumineux 39 à 50 Lumens

**Montage à pression dans un trou de 10 mm
De diamètre ou collé .**

Livré équipé d'un câble souple de 3 mètres


Piétinable sous une charge maxi de 90 Kg.

Focal 120°.


Couleur disponible :

ROUGE / VERT / BLEU

BLANC CHAUD / BLANC FROID



CODE ARTICLE : MFLO/01 = SPOT FLOOR 1.2 w BLANC CHAUD / Focal 120°
CODE ARTICLE : MFLO/02 = SPOT FLOOR 1.2 w BLANC FROID / Focal 120°
CODE ARTICLE : MFLO/03 = SPOT FLOOR 1.2 w ROUGE / Focal 120°
CODE ARTICLE : MFLO/04 = SPOT FLOOR 1.2 w VERT / Focal 120°
CODE ARTICLE : MFLO/05 = SPOT FLOOR 1.2 w BLEU / Focal 120°
CODE ARTICLE : MFLO/06 = SPOT FLOOR 1.2 w AMBRE / Focal 120°



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994



Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PR1 / E

Projecteur Plafonnier intérieur fixe .
Structure en Inox 304L de 3mm.
Face avant en Verre securit 6mm.
Applications en éclairage de Surface.


Recessed projector with
Springs for false ceiling.
Case in AISI 304L / 3mm.
Tempered 6mm glass diffuser.
Interior lighting use.



6 LED 4 watt ACRICHE

24.0 W

Blanc Froid / Réf : PR1/E-01
Blanc Chaud / Réf : PR1/E-02



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



LES ECLAIRAGES EXTERIEURS



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 0012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



SP1

Projecteur Extérieur orientable sur étrier.
Structure en Plastique Moulé.
Verre trempé de 5mm.
Applications en éclairage de façade
Ou immergeable.

Exterior Spotlight adjustable on Brackets.
Pressure die-casting Plastic case
And Tempered glass diffuser.
Architectural lighting or
Waterproof use.





Driver non Inclus
Driver not Included

3 LED 1.2 watt

3.7 W

Blanc Froid / Réf : SP1-01
Blanc Chaud / Réf : SP1-02
Rouge / Réf : SP1-03
Vert / Réf : SP1-04
Bleu / Réf : SP1-05
R.G.B / Réf : SP1-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994


Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



SP3

Projecteur Extérieur orientable sur étrier.
Structure en Aluminium.
Verre trempé de 8mm.
Applications en éclairage de façade.


Exterior Spotlight adjustable on Brackets.
Case in Aluminium.
Architectural lighting use.



Driver non Inclus
Driver not Included


3 LED 1.2 watt

3,7 W	Blanc Froid / Réf: SP3-01
	Blanc Chaud / Réf: SP3-02
	Rouge / Réf: SP3-03
	Vert / Réf: SP3-04
	Bleu / Réf: SP3-05
	R.G.B / Réf: SP3-06



3 LED 2.5 watt

7,5 W	Blanc Froid / Réf: SP3P-01
	Blanc Chaud / Réf: SP3P-02
	Rouge / Réf: SP3P-03
	Vert / Réf: SP3P-04
	Bleu / Réf: SP3P-05
	R.G.B / Réf: SP3P-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



SIDE 1

Projecteur Extérieur à encastrer au Mur avec Verre diffusant.
Corps en Alu, face en Alu Brossé .
Face avant en Verre securit 8mm.
Peinture EPOXY gris.
Applications avec boîtier d'encastrement.



Outdoor Wall recessed
Spotlight with Direct Light.
Application with outercasing.
Full Aluminium .
And Steel flange.
Securit 8 mm Glass.



Driver Inclus
Driver Included

24 LED 5 mm

1.80 W Blanc Froid / Réf : SIDE 1



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com **Siret : 477 625 883 00012**
Tel : 0388303440 **Tva : FR634 776 258 83**
Fax : 0388303994 **Ape : 4778 C**



ENC 3

Projecteur Extérieur à encastrer au Sol avec optique fixe.
Corps en Alu, face en Inox .
Face avant en Verre securit 8mm.
Peinture EPOXY gris.
Applications avec boîtier d'encastrement.



Outdoor drive-over recessed
Spotlight with Fixed Optical.
Application with outercasing.
Case in Aluminium
And Steel flange.
Securit 8 mm Glass.



Driver Inclus
Driver Included



LED 1.2 WATT

3.6 W Blanc Froid / Réf : ENC3/01
 Blanc Chaud / Réf : ENC3/02
 ROUGE / Réf : ENC3/03
 VERT / Réf : ENC3/04
 BLEU / Réf : ENC3/05



LED 2.5 WATT

7.3 W Blanc Froid / Réf : ENC3-P/01
 Blanc Chaud / Réf : ENC3-P/02
 ROUGE / Réf : ENC3-P/03
 VERT / Réf : ENC3-P/04
 BLEU / Réf : ENC3-P/05



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com

Email : contact@a2gg.com

Tel : 0388303440

Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012

Tva : FR634 776 258 83

Ape : 4778 C



ENC 6

Projecteur Extérieur à encastrer au Sol avec optique fixe.
Corps en Alu, face en Inox .
Face avant en Verre securit 8mm.
Peinture EPOXY gris.
Applications avec boîtier d'encastrement.


Outdoor drive-over recessed
Spotlight with Fixed Optical.
Application with outercasing.
Case in Aluminium
And Steel flange.
Securit 8 mm Glass.



Driver Inclus
Driver Included


LED 1.2 WATT

7.2W Blanc Froid / Réf : EV6/01
 Blanc Chaud / Réf : EV6/02



LED 2.5 WATT

14.3 W Blanc Froid / Réf : EV6-P/01
 Blanc Chaud / Réf : EV6-P/02



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com **Siret : 477 625 883 00012**
Tel : 0388303440 **Tva : FR634 776 258 83**
Fax : 0388303994 **Ape : 4778 C**



LES ECLAIRAGES IMMERGEABLES



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



SP3 I

Petit Projecteur rond Extérieur Immergeable orientable.
Structure en Inox 304L Massive.
Face avant en verre securit 8mm.
Applications en éclairage de façade
Et de fontainerie.

Little Rond Exterior Spotlight adjustable on Brackets.
Case in AISI 304L .
Architectural and Waterproof lighting use.


Driver non Inclus
Driver not Included



LED 1.2 watt

3.6 W


Blanc Froid / Réf : SP3I-01
Blanc Chaud / Réf : SP3I-02
Rouge / Réf : SP3I-03
Vert / Réf : SP3I-04
Bleu / Réf : SP3I-05
R.G.B / Réf : SP3I-06



LED 2.5 watt

7.5 W

Blanc Froid / Réf : SP3IP-01
Blanc Chaud / Réf : SP3IP-02
Rouge / Réf : SP3IP-03
Vert / Réf : SP3IP-04
Bleu / Réf : SP3IP-05
R.G.B / Réf : SP3IP-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PRL 9

Projecteur Extérieur Immergeable orientable.

Structure en Inox 304L de 3mm.

Face avant en PMMA 6mm.


Applications en éclairage de façade

Et de fontainerie.

Exterior Spotlight adjustable on Brackets.

Case in AISI 304L / 3mm.


Architectural and Waterproof lighting use.



Driver non Inclus
Driver not Included


LED 1.2 watt

11.1 W	Blanc Froid / Réf : PRL 9-01
	Blanc Chaud / Réf : PRL 9-02
	Rouge / Réf : PRL 9-03
	Vert / Réf : PRL 9-04
	Bleu / Réf : PRL 9-05
	R.G.B / Réf : PRL 9-06



LED 2.5 watt

22.1 W	Blanc Froid / Réf : PRLP 9-01
	Blanc Chaud / Réf : PRLP 9-02
	Rouge / Réf : PRLP 9-03
	Vert / Réf : PRLP 9-04
	Bleu / Réf : PRLP 9-05
	R.G.B / Réf : PRLP 9-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PRL 12

Projecteur Extérieur Immergeable orientable.
Structure en Inox 304L de 3mm.
Face avant en Verre Securit 8mm.
Applications en éclairage de façade
Et de fontainerie.



Exterior Spotlight adjustable on
Brackets.
Case in AISI 304L / 3mm.
Architectural and Waterproof lighting
use.



LED 1.2 watt

14.7 W

Blanc Froid / Réf : PRL 12 - 01
Blanc Chaud / Réf : PRL 12 - 02
Rouge / Réf : PRL 12- 03
Vert / Réf : PRL 12- 04
Bleu / Réf : PRL 12- 05
R.G.B / Réf : PRL 12- 06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PRL18

Projecteur Extérieur Immergeable orientable.

Structure en Inox 304L de 3mm.

Face avant en PMMA 6mm.

Applications en éclairage de façade

Et de fontainerie.

Exterior Spotlight adjustable on Brackets.

Case in AISI 304L / 3mm.

Architectural and Waterproof lighting use.




Driver non Inclus
Driver not Included

LED 1.2 watt

22.2 W



Blanc Froid / Réf: PRL 18-01
Blanc Chaud / Réf: PRL 18-02
Rouge / Réf: PRL 18-03
Vert / Réf: PRL 18-03
Bleu / Réf: PRL 18-03
R.G.B / Réf: PRL 18-06



LED 2.5 watt

44.3 W

Blanc Froid / Réf: PRLP 18-01
Blanc Chaud / Réf: PRLP 18-02
Rouge / Réf: PRLP 18-03
Vert / Réf: PRLP 18-03
Bleu / Réf: PRLP 18-03
R.G.B / Réf: PRLP 18-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PRL36/3

Projecteur Extérieur Immergeable orientable.

Structure en Inox 304L de 3mm.

Face avant en PMMA 6mm.

Applications en éclairage de façade

Et de fontainerie.

Exterior Spotlight adjustable on Brackets.

Case in AISI 304L / 3mm.

Architectural and Waterproof lighting use.




Driver non Inclus
Driver not Included

LED 1.2 watt

44.2 W


Blanc Froid / Réf : PRL 36/3-01
Blanc Chaud / Réf : PRL 36/3-02
Rouge / Réf : PRL 36/3-03
Vert / Réf : PRL 36/3-04
Bleu / Réf : PRL 36/3-05
R.G.B / Réf : PRL 36/3-06



LED 2.5 watt

88.3 W

Blanc Froid / Réf : PRLP 36/3-01
Blanc Chaud / Réf : PRLP 36/3-02
Rouge / Réf : PRLP 36/3-03
Vert / Réf : PRLP 36/3-04
Bleu / Réf : PRLP 36/3-05
R.G.B / Réf : PRLP 36/3-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PRL54/3

Projecteur Extérieur Immergeable orientable.

Structure en Inox 304L de 3mm.

Face avant en PMMA 6mm.

Applications en éclairage de façade

Et de fontainerie.

Exterior Spotlight adjustable on Brackets.

Case in AISI 304L / 3mm.

Architectural and Waterproof lighting use.




Driver non Inclus
Driver not Included

LED 1.2 watt

66.2 W



Blanc Froid / Réf : PRL 54/3-01
Blanc Chaud / Réf : PRL 54/3-02
Rouge / Réf : PRL 54/3-03
Vert / Réf : PRL 54/3-04
Bleu / Réf : PRL 54/3-05
R.G.B / Réf : PRL 54/3-06



LED 2.5 watt

133 W

Blanc Froid / Réf : PRLP 54/3-01
Blanc Chaud / Réf : PRLP 54/3-02
Rouge / Réf : PRLP 54/3-03
Vert / Réf : PRLP 54/3-04
Bleu / Réf : PRLP 54/3-05
R.G.B / Réf : PRLP 54/3-06



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



AQUA / 2

Projecteur Extérieur Immergeable
Fixe.

Structure en Inox 304L de 3mm.

Face avant en PMMA 6mm.

Applications en éclairage de
Fontainerie pour Jet d'EAU.


Exterior fixe Spotlight

Case in AISI 304L / 3mm.

Waterproof lighting use for
fontain.

Driver non Inclus

Driver not Included



LED 1.2 watt

21.6 W

Blanc Froid / Réf : AQUA / 2-01


Blanc Chaud / Réf : AQUA / 2-02

Rouge / Réf : AQUA / 2-03


Vert / Réf : AQUA / 2-04

Bleu / Réf : AQUA / 2-05

R.G.B / Réf : AQUA / 2-06



Ø 200



LED 2.5 watt

44.2 W

Blanc Froid / Réf : AQUA / P2-01


Blanc Chaud / Réf : AQUA / P2-02

Rouge / Réf : AQUA / P2-03


Vert / Réf : AQUA / P2-04

Bleu / Réf : AQUA / P2-05

R.G.B / Réf : AQUA / P2-06



Ø 200



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



LES ECLAIRAGES LINEAIRES



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



REGLETTE WASH

REGLETTE LED rigide .
Structure en ALUMINIUM Anodisé Mat.
Face avant en PMMA Claire .
Applications en éclairage
Intérieur ou Extérieur.
Longueur de 0.30 mètre à 3.00 mètres.




Linear fixed section LED
ALUMINIUM Case .
Architectural Indoor or Outdoor lighting use.
Ad 0.30 to 3.00 meter long.

Driver Non Inclus
Driver Not Included


LED 1.2W

Blanc Froid / Réf : PRW / xxxx01
Blanc Chaud . / Réf : PRW / xxxx02
ROUGE. / Réf : PRW / xxxx03
VERT. / Réf : PRW / xxxx04
BLEU. / Réf : PRW / xxxx05
RG.B. / Réf : PRW / xxxx06




LED 3 W

Blanc Froid / Réf : PRW-P / xxxx01
Blanc Chaud . / Réf : PRW-P / xxxx02
ROUGE. / Réf : PRW-P / xxxx03
VERT. / Réf : PRW-P / xxxx04
BLEU. / Réf : PRW-P / xxxx05
RG.B. / Réf : PRW-P / xxxx06



(XXXe = longueur réglette)



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 0012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



REGLETTE OPTIQUE

REGLETTE LED rigide .
 Structure en ALUMINIUM Anodisé Mat.
 Face avant en PMMA Claire .
 Applications en éclairage
 Intérieur ou Extérieur.
 Longueur de 0.30 mètre à 3.00 mètres.




Linear fixed section LED
 ALUMINIUM Case .
 Architectural Indoor or Outdoor lighting use.
 Ad 0.30 to 3.00 meter long.

Driver Non Inclus
 Driver Not Included


LED 1.2W

Blanc Froid / Réf : PRO / xxxx01
 Blanc Chaud . / Réf : PRO / xxxx02
 ROUGE. / Réf : PRO / xxxx03
 VERT. / Réf : PRO / xxxx04
 BLEU. / Réf : PRO / xxxx05
 RG.B. / Réf : PRO / xxxx06




LED 3 W

Blanc Froid / Réf : PRO-P / xxxx01
 Blanc Chaud . / Réf : PRO-P / xxxx02
 ROUGE. / Réf : PRO-P / xxxx03
 VERT. / Réf : PRO-P / xxxx04
 BLEU. / Réf : PRO-P / xxxx05
 RG.B. / Réf : PRO-P / xxxx06



(XXXe = longueur réglette)



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C




REGLETTE INOX

OPTIQUE ou WASH

REGLETTE LED rigide .
Structure en INOX 304L.
Face avant en PMMA Claire .
Applications en éclairage IMERGEABLE.
Longueur de 0.30 mètre à 1.20 mètres.




Linear fixed section LED
304L STEEL Case .
Architectural UNDERWATER lighting use.
Ad 0.30 to 1.20 meter long.



Driver Non Inclus
Driver Not Included


LED 1.2W

Blanc Froid / Réf : PR-I / xxxx01
Blanc Chaud . / Réf : PR-I / xxxx02
ROUGE. / Réf : PR-I / xxxx03
VERT. / Réf : PR-I / xxxx04
BLEU. / Réf : PR-I / xxxx05
RG.B. / Réf : PR-I / xxxx06



LED 3 W

Blanc Froid / Réf : PR-IP / xxxx01
Blanc Chaud . / Réf : PR-IP / xxxx02
ROUGE. / Réf : PR-I P / xxxx03
VERT. / Réf : PR-I P / xxxx04
BLEU. / Réf : PR-I P / xxxx05
RG.B. / Réf : PR-IP / xxxx06



(XXXe = longueur réglette)



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



MINI REG 2

OPTIQUE ou WASH

Petite REGLETTE LED rigide .
Structure en INOX 304L.
Face avant en PMMA Claire .
Applications en éclairage Extérieur ou
IMERGEABLE.

Small Linear fixed section LED.
304L STEEL Case .
Architectural Outdoor or
UNDERWATER lighting use.

Driver Non Inclus
Driver Not Included





LED 1.2W ou LED 3W avec Optique

Blanc Froid / Réf: MREG 2 / O1
Blanc Chaud . / Réf: MREG 2 / O2
ROUGE. / Réf: MREG 2 / O3
VERT. / Réf: MREG 2 / O4
BLEU. / Réf: MREG 2 / O5



LED 1.2W ou LED 3W sans Optique

Blanc Froid / Réf: MREG 2 / W1
Blanc Chaud . / Réf: MREG 2 / W2
ROUGE. / Réf: MREG 2 / W3
VERT. / Réf: MREG 2 / W4
BLEU. / Réf: MREG 2 / W5



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



LA GAMME PLUG EXTERIEUR



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



APL 2

Projecteur Extérieur type Applique
Mural avec Verre diffusant.
Corps en INOX POLIE .
2 Faces en Verre securit 12mm.

Wall Indirect Spotlight
For Outdoor application.
Full Stell case.
Duble Securit 12 mm
frontal Glass.




Driver Inclus
Driver Included

4 LED ACRICHE 4W

16.0 W

Blanc Froid / Réf : SIDE 2/01
Blanc Froid / Réf : SIDE 2/02



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM


Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com Siret : 477 625 883 00012
Tel : 0388303440 Tva : FR634 776 258 83
Fax : 0388303994 Ape : 4778 C



APL 1

Projecteur Extérieur type Applique
Mural avec Verre diffusant.
Corps en Alu injecté / Argent Mat.
2 Faces en Verre securit 8mm.


Wall Indirect Spotlight
For Outdoor application.
Full Aluminium case.
Duble Securit 8 mm
frontal Glass.



Driver Inclus
Driver Included

8 LED ACRICHE 4W

32.0 W Blanc Froid / Réf : SIDE 1/01
Blanc Froid / Réf : SIDE 1/02



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com **Siret : 477 625 883 00012**
Tel : 0388303440 **Tva : FR634 776 258 83**
Fax : 0388303994 **Ape : 4778 C**



PLUG / SP1

Projecteur Extérieur orientable sur étrier.
Structure en Plastique Moulé.
Verre trempé de 5mm.
Applications en éclairage de façade
Ou immergeable.

Exterior Spotlight adjustable on Brackets.
Pressure die-casting Plastic case
And Tempered glass diffuser.
Architectural lighting or
Waterproof use.




Driver Inclus
Driver Included

3 LED 1.2 watt

3,7 W

Blanc Froid / Réf: SP1-01
Blanc Chaud / Réf: SP1-02
Rouge / Réf: SP1-03
Vert / Réf: SP1-04
Bleu / Réf: SP1-05



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994


Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PLUG / SP3

Projecteur Extérieur orientable sur étrier.
Structure en Aluminium.
Verre trempé de 8mm.
Applications en éclairage de façade.


Exterior Spotlight adjustable on Brackets.
Case in Aluminium.
Architectural lighting use.



Driver Inclus
Driver Included



3 LED 1.2 watt

<u>3,7 W</u>	Blanc Froid / Réf : PL/SP3-01
	Blanc Chaud / Réf : PL/SP3-02
	Rouge / Réf : PL/SP3-03
	Vert / Réf : PL/SP3-04
	Bleu / Réf : PL/SP3-05



3 LED 2.5 watt

<u>7,5 W</u>	Blanc Froid / Réf : PL/SP3P-01
	Blanc Chaud / Réf : PL/SP3P-02
	Rouge / Réf : PL/SP3P-03
	Vert / Réf : PL/SP3P-04
	Bleu / Réf : PL/SP3P-05



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994


Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PR1

Projecteur Extérieur orientable.
Structure en Inox 304L de 3mm.
Face avant en Verre securit 6mm.
Applications en éclairage de façade


Exterior Spotlight adjustable on
Brackets.
Case in AISI 304L / 3mm.
Tempered 6mm glass diffuser.
Architectural lighting use.



6 LED 4 watt ACRICHE

24 W

Blanc Froid / Réf: PR1-01
Blanc Chaud / Réf: PR1-02



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PR12

Projecteur Extérieur orientable.
Structure en Inox 304L de 3mm.
Face avant en PMMA MARGAR
6mm.
Applications en éclairage de façade



Exterior Spotlight adjustable on
Brackets.
Case in AISI 304L / 3mm.
PMMA 6mm diffuser.
Architectural lighting use.



12 LED 4.17 watt ACRICHE

50 W

Blanc Froid / Réf : PR12-01
Blanc Chaud / Réf : PR12-02



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C



PRLXW

Projecteur Extérieur orientable.
Structure en Inox 2mm.
Face avant en PMMA 6mm.
Peinture EPOXY blanc.
Applications en éclairage de façade

Exterior Spotlight adjustable on
Brackets.
Case in AISI 304L.
Architectural lighting use.


Driver Inclus
Driver Included



LED 13.5 WATT

4 LED / 54 W Blanc Froid / Réf : PRLXW5401
Blanc Chaud / Réf : PRLXW5402

6 LED / 81 W Blanc Froid / Réf : PRLXW8101
Blanc Chaud / Réf : PRLXW8102



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com **Siret : 477 625 883 0012**
Tel : 0388303440 **Tva : FR634 776 258 83**
Fax : 0388303994 **Ape : 4778 C**




POWER REGLETTE

Série PLUG LINE


REGLETTE LED rigide .
Structure en ALUMINIUM Anodisé Mat.
Face avant en PMMA Claire .
Applications en éclairage
Intérieur ou Extérieur.
Longueur de 0.30 mètre à 1.20 mètres.

Linear fixed section LED
ALUMINIUM Case .
Architectural Indoor or Outdoor lighting use.
Ad 0.30 to 1.20 meter long.




6 LED 4 watt ACRICHE

Blanc Froid / Réf : PR LINE 300 / 01
Blanc Chaud / Réf : PR LINE 300 / 02




12 LED 4 watt ACRICHE

Blanc Froid / Réf : PR LINE 600 / 01
Blanc Chaud / Réf : PR LINE 600 / 02





18 LED 4 watt ACRICHE

Blanc Froid / Réf : PR LINE 900 / 01
Blanc Chaud / Réf : PR LINE 900 / 02



24 LED 4 watt ACRICHE

Blanc Froid / Réf : PR LINE 1200 / 01
Blanc Chaud / Réf : PR LINE 1200 / 02



A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C