





**Fabricants de solutions Créatives d'éclairage à LEDS**



## **CATALOGUE ECLAIRAGE 2010**



---

**A2GG. Ets**  
**5 rue de Mittelhausbergen**  
**67370 DINGSHEIM**

**Web : [www.a2gg.com](http://www.a2gg.com)**  
**Email : [contact@a2gg.com](mailto:contact@a2gg.com)**  
**Tel : 0388303440**  
**Fax : 0388303994**


**Siret : 477 625 883 00012**  
**Tva : FR634 776 258 83**  
**Ape : 4778 C**



**OPTIQUE 10°**



**OPTIQUE 30°**



**OPTIQUE 50°**



**WASH 120°**

---


**A2GG. Ets**  
**5 rue de Mittelhausbergen**  
**67370 DINGSHEIM**

**Web : [www.a2gg.com](http://www.a2gg.com)**  
**Email : [contact@a2gg.com](mailto:contact@a2gg.com)**  
**Tel : 0388303440**  
**Fax : 0388303994**


**Siret : 477 625 883 00012**  
**Tva : FR634 776 258 83**  
**Ape : 4778 C**

# A2GG . Ets

## 1 LEDS 1 w / BLANC CHAUD 3200°K




## 1 LEDS 1 w / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets

## 3 LEDS 1w / BLANC CHAUD 3200°K




## 3 LEDS 1w / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets


## 3 LEDS 1w / BLANC CHAUD 3200°K




## 3 LEDS 1w / BLANC FROID 5500°K



## 3 LEDS 3w / BLANC CHAUD 3200°K







## 3 LEDS 3w / BLANC FROID 5500°K







# A2GG . Ets

## 6 LEDS 1w / BLANC CHAUD 3200°K




## 6 LEDS 1w / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets


## 6 LEDS 1 w / BLANC CHAUD 3200°K




## 6 LEDS 1 w / BLANC FROID 5500°K



## 6 LEDS 3 w / BLANC CHAUD 3200°K




## 6 LEDS 3 w / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets


## 9 LEDS 1w / BLANC CHAUD 3200°K




## 9 LEDS 1w / BLANC FROID 5500°K



## 9 LEDS 3w / BLANC CHAUD 3200°K




## 9 LEDS 3w / BLANC FROID 5500°K






# A2GG . Ets


## 12 LEDS 1w / BLANC CHAUD 3200°K




## 12 LEDS 1w / BLANC FROID 5500°K



## 12 LEDS 3w / BLANC CHAUD 3200°K




## 12 LEDS 3w / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets


## 18 LEDS 1w / BLANC CHAUD 3200°K




## 18 LEDS 1w / BLANC FROID 5500°K



## 18 LEDS 3w / BLANC CHAUD 3200°K




## 18 LEDS 3w / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets


## 36 LEDS 1w / BLANC CHAUD 3200°K




## 36 LEDS 1w / BLANC FROID 5500°K



## 36 LEDS 3w / BLANC CHAUD 3200°K




## 36 LEDS 3w / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets


## 54 LEDS 1w / BLANC CHAUD 3200°K




## 54 LEDS 1w / BLANC FROID 5500°K



## 54 LEDS 3w / BLANC CHAUD 3200°K




## 54 LEDS 3w / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets


## 4 LEDS LINEAIRES 1w / BLANC CHAUD 3200°K




## 4 LEDS LINEAIRES 1w / BLANC FROID 5500°K



## 4 LEDS LINEAIRES 3w / BLANC CHAUD 3200°K




## 4 LEDS LINEAIRES 3w / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets


## REGLETTE 1 w / BLANC CHAUD - BLANC FROID



**REGLETTE 300**




**REGLETTE 600**




**REGLETTE 900**


## REGLETTE 3 W / BLANC CHAUD - BLANC FROID



**REGLETTE 300**



**REGLETTE 600**



**REGLETTE 900**



## TABLEAU MESURE PHOTOMETRIQUE REGLETTE

		REGLETTE 0.300 M			REGLETTE 0.600 M			REGLETTE 0.900 M		
		10°	30°	50°	10°	30°	50°	10°	30°	50°
<b>LED 1W Blanc Chaud</b>	1 M	2288 / 44	963 / 32	523 / 28	2960 / 45	1706 / 25	849 / 24	3010 / 56	1838 / 29	1055 / 70
	2 M	572 / 11	241 / 8	131 / 7	740 / 11	427 / 6	212 / 6	753 / 14	459 / 7	264 / 18
	3 M	254 / 5	107 / 4	58 / 3	329 / 5	190 / 3	94 / 3	334 / 6	204 / 3	117 / 8
	4 M	143 / 3	60 / 2	33 / 2	185 / 3	107 / 2	53 / 2	188 / 3	115 / 2	66 / 4
<b>LED 1W Blanc Froid</b>	1 M	3200 / 62	1347 / 45	731 / 39	4140 / 63	2390 / 35	1187 / 34	4210 / 78	2570 / 41	1475 / 98
	2 M	800 / 16	337 / 11	183 / 10	1035 / 16	598 / 9	297 / 9	1053 / 20	643 / 10	369 / 25
	3 M	356 / 7	150 / 5	81 / 4	460 / 7	266 / 4	132 / 4	468 / 9	286 / 5	164 / 11
	4 M	200 / 4	84 / 3	46 / 2	259 / 4	149 / 2	74 / 2	263 / 5	161 / 3	92 / 6
<b>LED 3W Blanc Chaud</b>	1 M	4805 / 93	2023 / 68	1098 / 59	6216 / 95	3595 / 53	1782 / 51	6321 / 117	3859 / 62	2215 / 147
	2 M	1201 / 23	506 / 17	274 / 15	1554 / 24	897 / 13	446 / 13	1580 / 29	965 / 15	554 / 37
	3 M	534 / 10	225 / 8	122 / 7	691 / 11	399 / 6	198 / 6	702 / 13	429 / 7	246 / 16
	4 M	300 / 6	126 / 4	69 / 4	389 / 6	224 / 3	111 / 3	395 / 7	241 / 4	138 / 9
<b>LED 3W Blanc Froid</b>	1 M	7680 / 149	3233 / 108	1754 / 94	9936 / 151	5736 / 84	2849 / 82	10104 / 187	6168 / 98	3540 / 235
	2 M	1920 / 37	808 / 27	439 / 23	2484 / 38	1434 / 21	712 / 20	2526 / 47	1542 / 25	885 / 59
	3 M	853 / 17	359 / 12	195 / 10	1104 / 17	637 / 9	317 / 9	1123 / 21	685 / 11	393 / 26
	4 M	480 / 9	202 / 7	110 / 6	621 / 9	359 / 5	178 / 5	632 / 12	386 / 6	221 / 15

FLUX LUMINEUX EXPRIME EN LUX

Mesure au Centre ( C ) / Mesure en périphérie ( CO )


**A2GG. Ets**  
**5 rue de Mittelhausbergen**  
**67370 DINGSHEIM**

Web : [www.a2gg.com](http://www.a2gg.com)  
 Email : [contact@a2gg.com](mailto:contact@a2gg.com)  
 Tel : 0388303440  
 Fax : 0388303994


Siret : 477 625 883 00012  
 Tva : FR634 776 258 83  
 Ape : 4778 C

# A2GG . Ets


## REGLETTE ACRICHE / BLANC CHAUD 3200°K



REGLETTE LINE 300




REGLETTE LINE 600




REGLETTE LINE 900


## REGLETTE ACRICHE / BLANC FROID 5500°K



REGLETTE LINE 300



REGLETTE LINE 600




REGLETTE LINE 900




# A2GG . Ets

---

## SIDE 1 / BLANC CHAUD 3200°K




## SIDE 1 / BLANC FROID 5500°K




# A2GG . Ets

## 6 LEDS ACRICHE 4w / BLANC CHAUD 3200°K




## 6 LEDS ACRICHE 4w / BLANC FROID 5500°K



# A2GG . Ets

---

## 4 LEDS 18 w / BLANC CHAUD 3200°K



## 4 LEDS 18 w / BLANC FROID 5500°K

